



INŽENIRING SVETLOBE

— od leta 1991 —

PONUDBA 2026.

IZPOSOJA DEKORACIJ

Ena od storitev, ki jih ponujamo, je izposoja dekoracij.

Najem ponuja številne prednosti. Ne le, da so začetni stroški znatno nižji, ampak se vam tudi ni treba skrbeti za ustrezno shranjevanje ali vzdrževanje po koncu sezone – za to poskrbimo mi, vključno s prevozom na želeno lokacijo. Ob koncu najemnega obdobja lahko izberete novo dekoracijo in svoje obiskovalce ponovno navdušite.



Ta predstavitev in vsa njena vsebina sta intelektualna lastnina podjetja B.lachere Illumination.

Slike in simulacije so namenjene izključno informativnim in ilustrativnim namenom; končni videz se lahko razlikuje zaradi tehničnih zahtev, zahtev glede zmogljivosti, lokacije ali posebnih zahtev predstavitve.

STROPNI MOTIVI

IPL130

H: 1,20 m
L: 0,60 m
20 W
4 kg



SOLD OUT



IPL130W
H: 1,20 m
L: 0,60 m
20 W
4 kg



IPL126
H: 1,50 m
L: 0,60 m
40 W
5,4 kg



IPL126W
H: 1,50 m
L: 0,60 m
40 W
5,4 kg



LG2100711
H: 3,00 m
L: 1,00 m
82 W
13,3 kg



IPL110
H: 2,00 m
L: 0,90 m
30 W
5,1 kg



LG2100498
H: 3,00 m
L: 1,00 m
50 W
13 kg



IPL039
H: 2,00 m
L: 0,70 m
35 W
5,9 kg



LG2100449
H: 3,50 m
L: 1,00 m
54 W
11,5 kg



LG2200335
H: 3,00 m
L: 1,00 m
80 W
13,4 kg



PL239
H: 3,00 m
L: 1,05 m
61 W
9,4 kg



PL239W
H: 3,00 m
L: 1,05 m
61 W
9,4 kg




PL251
H: 3,00 m
L: 1,00 m
75 W
11,9 kg



PL251W
H: 3,00 m
L: 1,00 m
75 W
11,9 kg

Ta predstavitev in vsa njena vsebina sta intelektualna lastnina podjetja B.lachere Illumination.

Slike in simulacije so namenjene izključno informativnim in ilustrativnim namenom; končni videz se lahko razlikuje zaradi tehničnih zahtev, zahtev glede zmogljivosti, lokacije ali posebnih zahtev predstavitve.



IPL230W
H: 1,30 m
L: 1,00 m
25 W
5 kg



IPL143W
H: 1,50 m
L: 0,60 m
25 W
3,9 kg




IPL143
H: 1,50 m
L: 0,60 m
25 W
3,9 kg



SOLD OUT



IPL113W
H: 2,00 m
L: 0,90 m
55 W
7,3 kg



IPL146R
H: 2,30 m
L: 0,90 m
55 W
7,2 kg



PL118
H: 2,00 m
L: 0,70 m
40 W
6 kg



LG1901295
H: 2,00 m
L: 0,70 m
55 W
7,2 kg


SOLD OUT



LG1901170
H: 2,60 m
L: 1,02 m
75 W
9,1 kg



LG2300193
LG2300199
H: 2,00 m
L: 1,00 m
40 W
13kg



PN128
H: 3,20 m
L: 2,10 m
600 W
11,5 kg



IPL109W
H: 1,50 m
L: 0,70 m
25 W
3,9 kg



IPL136
H: 1,50 m
L: 0,60 m
40 W
4,8 kg



PL255W
H: 2,30 m
L: 1,20 m
50 W
9 kg

SOLD OUT



LG2200939
H: 2,80 m
L: 1,50 m
64 W
12 kg



LG2200940
H: 2,80 m
L: 0,70 m
45 W
6,6 kg

Ta predstavitev in vsa njena vsebina sta intelektualna lastnina podjetja B.lachere Illumination.

Slike in simulacije so namenjene izključno informativnim in ilustrativnim namenom; končni videz se lahko razlikuje zaradi tehničnih zahtev, zahtev glede zmogljivosti, lokacije ali posebnih zahtev predstavitve.




IPL134W
H: 2,80 m
L: 0,80 m
50 W
9,7 kg



IPL131W
H: 2,80 m
L: 0,80 m
50 W
9,7 kg



IPL075W
H: 2,50 m
L: 0,90 m
60 W
8,2 kg



LG2200695
H: 2,12 m
L: 1,18 m
39 W
8 kg



PL195W
H: 0,90 m
L: 1,00 m
10 W
3,5 kg



PL313W
H: 2,00 m
L: 1,00 m
20 W
10,8 kg



IPL129
H: 2,00 m
L: 0,90 m
40 W
7,6 kg



IPL129W
H: 2,00 m
L: 0,90 m
40 W
7,6 kg



LG2001086
H: 0,90 m
L: 1,40 m
3 W
5 kg



IPL043W
H: 1,30 m
L: 0,90 m
51 W
4,8 kg



LG2300881
H: 2,80 m
L: 0,80 m
64 W
10 kg



IPL272W
H: 1,50 m
L: 1,00 m
25 W
3 kg



LG2400960
H: 2,50 m
L: 1,07 m
98 W
16 kg



Ta predstavitev in vsa njena vsebina sta intelektualna lastnina podjetja B.lachere Illumination.

Slike in simulacije so namenjene izključno informativnim in ilustrativnim namenom; končni videz se lahko razlikuje zaradi tehničnih zahtev, zahtev glede zmogljivosti, lokacije ali posebnih zahtev predstavitve.

FASADNI MOTIVI



ITL115
H: 0,48 m
L: 0,42 m
16 W
4 kg



ITL115W
H: 0,48 m
L: 0,42 m
16 W
4 kg



ITL020W
H: 0,97 m
L: 0,85 m
40 W
4,2 kg



ITL019
H: 2,00 m
L: 2,00 m
95 W
13,2 kg



ITL022
H: 0,97m
L: 0,85 m
30 W
3kg



ITL022W
H: 0,97m
L: 0,85 m
30 W
3 kg



LG2100565
H: 1,10m
L: 0,80 m
35 W
4 kg



ITL021
H: 1,25m
L: 1,25 m
55 W
4,6 kg



LG2100542
H: 1,00 m
L: 1,00 m
12 W
4,2 kg



ITL288DC
DUO
COLOR
H: 1,00 m
L: 1,00 m
25 W
4,20 kg



LG2100426
H: 1,10 m
L: 0,80 m
35 W
4 kg

Ta predstavitev in vsa njena vsebina sta intelektualna lastnina podjetja B.lachere Illumination.

Slike in simulacije so namenjene izključno informativnim in ilustrativnim namenom; končni videz se lahko razlikuje zaradi tehničnih zahtev, zahtev glede zmogljivosti, lokacije ali posebnih zahtev predstavitve.



ITL276W
H: 0,95 m
L: 0,85 m
20 W
2,7 kg



ITL277W
H: 0,93 m
L: 0,63 m
20 W
2,4 kg



ITL278W
H: 0,95 m
L: 0,78 m
20 W
2,5 kg



ITL279W
H: 1,00 m
L: 0,75 m
20 W
3,3 kg



LG2400969
H: 1,07 m
L: 1,30 m
65 W
9 kg



LG2100622
H: 2,10 m
L: 1,83 m
155 W
24 kg



TL311R
H: 2,10 m
L: 1,83 m
150W
22 kg



TL311W
H: 2,10 m
L: 1,83 m
150W
22 kg



TL312R
H: 0,80 m
L: 2,00 m
45W
8 kg



LG2101278
H: 2,00 m
L: 2,00 m
182 W
18 kg



ITL109W
H: 1,12 m
L: 1,12 m
35 W
4,9 kg



GS2004
H: 2,40 m
L: 2,40 m
36 W
26 kg



ITL102
H: 1,00 m
L: 1,00 m
45 W
5,8 kg



ITL102W
H: 1,00 m
L: 1,00 m
45 W
5,8 kg



LG2200763
H: 1,00 m
L: 1,00 m
51 W
7 kg



ITL101W
H: 2,00 m
L: 2,00 m
150 W
18 kg



Ta predstavitev in vsa njena vsebina sta intelektualna lastnina podjetja B.lachere Illumination.

Slike in simulacije so namenjene izključno informativnim in ilustrativnim namenom; končni videz se lahko razlikuje zaradi tehničnih zahtev, zahtev glede zmogljivosti, lokacije ali posebnih zahtev predstavitev.



PL229
H: 1,00 m
L: 1,00 m
3,6W
3kg




ITL011
H: 1,20 m
L: 1,20 m
30 W
3,2 kg



GTN280
H: 2,55 m
L: 2,55 m
195 W
21 kg



LG1800501
H: 1,00 m
L: 1,30 m
81 W
13 kg



TND027W ITL002W
H: 0,76 m H: 0,60 m
L: 0,76 m L: 0,60 m
21 W 10 W
3,5 kg 1,6 kg



LG2100701
H: 1,00m
L: 0,54 m
0 W
2 kg



LG2100702
H: 1,00 m
L: 0,54 m
0 W
2 kg



TN125-L
H: 1,00 m
L: 1,00 m
49,2 W
6,3 kg

2026

GS0001HB
H: 1,60 m
L: 5,60 m
280 W
45 kg



LG2200551
H: 1,40m
L: 5,00 m
167 W
24 kg



LG2100620
H: 0,80 m
L: 5,00 m
170 W
26,8 kg



LG2100547
H: 1,50 m
L: 6,00 m
183 W
29 kg



TL248W
H: 1,30 m
L: 4,00 m
50 W
14 kg



LG1800683
H: 1,20m
L: 4,00 m
30 W
20 kg



LG2301125
H: 0,45 m
L: 3,00 m
0 W
7,5 kg



GP303W
H: 0,35 m
L: 3,00 m
30 W
16,8 kg



LG2000690
H: 1,10 m
L: 5,00 m
197 W
29 kg



TF201-L
H: 1,19 m
L: 5,00 m
374 W
31 kg



TL245
H: 1,45 m
L: 4,00 m
53 W
11 kg



TL245W
H: 1,45 m
L: 4,00 m
53 W
11 kg



LG2200692
H: 1,23m
L: 2,50 m
85 W
9,3 kg



ITL080W
H: 1,00 m
L: 3,00 m
55 W
12,6 kg



Ta predstavitev in vsa njena vsebina sta intelektualna lastnina podjetja B.lachere Illumination.

Slike in simulacije so namenjene izključno informativnim in ilustrativnim namenom; končni videz se lahko razlikuje zaradi tehničnih zahtev, zahtev glede zmogljivosti, lokacije ali posebnih zahtev predstavitve.

2D SCENE



SC014
H: 2,92 m
L: 2,53 m
40 W
26,6 kg



SC015
H: 2,30 m
L: 2,50 m
35 W
21,4 kg



SC018
H: 1,70 m
L: 0,95 m
20 W
7,4 kg



SC024
H: 1,70 m
L: 0,70 m
25 W
9 kg



SC021
H: 1,50 m
L: 1,25 m
20 W
6,4 kg



SC025
H: 1,57 m
L: 1,00 m
20 W
7,1 kg



SC017
H: 1,80 m
L: 1,15 m
20 W
6,5 kg



SC019
H: 1,90 m
L: 1,30 m
25 W
8 kg



SC016
H: 1,80 m
L: 0,80 m
15 W
4,6 kg



SC022
H: 0,90 m
L: 1,45 m
25 W
6,6 kg




SC001
H: 2,20 m
L: 2,60 m
188 W
27,4 kg



SC010
H: 1,10 m
L: 0,86 m
15 W
6,6 kg



SC002
H: 2,20 m
L: 2,05 m
88 W
24,3 kg



SC020
H: 1,64 m
L: 1,35 m
15 W
5,3 kg



Ta predstavitev in vsa njena vsebina sta intelektualna lastnina podjetja B.lachere Illumination.


Slike in simulacije so namenjene izključno informativnim in ilustrativnim namenom; končni videz se lahko razlikuje zaradi tehničnih zahtev, zahtev glede zmogljivosti, lokacije ali posebnih zahtev predstavitve.



SOCL42
H: 2,20 m
L: 1,60 m
25 W
18,5 kg




SOLD OUT
LG2301211
H: 2,45 m
L: 1,75 m
15 W
21,5 kg



SOCL43
H: 2,20 m
L: 2,00 m
25 W
20,4kg



LG2400016
H: 2,55m
L: 2,05 m
30 W
18 kg



SL013W
H: 2,00m
L: 3,50 m
45 W
9 kg



LG2400330
H: 2,00m
L: 2,90m
60 W
22 kg



GX350LW
H: 2,00 m
L: 2,35 m
85 W
37 kg



SOLD OUT
SC004
H: 1,60 m
L: 1,84 m
81 W
16 kg



SOLD OUT
LG2400328
H: 2,20 m
L: 4,30 m
165 W
88,5 kg



SOLD OUT
SC003
H: 2,20 m
L: 2,91 m
66 W
26,4 kg



3D SCENE



GX102L
H: 1,90 m
L: 3,55 m
124 W
130 kg



LG2200877
H: 3,50 m
L: 1,00 m
49 W
343 kg



LG2100524
H: 2,30 m
L: 0,60 m
24 W
24 kg



GX263L
H: 2,30 m
L: 0,90 m
20 W
25,5 kg



GX193L
H: 1,25 m
L: 2,35 m
45 W
42,5 kg



GX103L
H: 2,70 m
L: 2,90 m
81 W
65,6 kg



GX105L LG2300600
H: 2,70 m H: 2,70 m
L: 2,50 m L: 2,50 m
50 W 80 W
91 kg 95 kg



LG2100517
H: 2,00 m
L: 2,83 m
75 W
61 kg



LG2100786
H: 2,00 m
L: 2,00 m
60 W
80 kg



LG2200475
H: 2,00 m
L: 1,16 m
40 W
42,5 kg



LG2100719
H: 3,00 m
L: 1,42 m
75 W
55 kg



LG2100516
H: 1,60 m
L: 1,20 m
16 W
19 kg



LG2100515
H: 1,60 m
L: 1,20 m
16 W
19 kg



GX099L
H: 2,45 m
L: 2,10 m
45 W
110 kg



Ta predstavitev in vsa njena vsebina sta intelektualna lastnina podjetja B.lachere Illumination.

Slike in simulacije so namenjene izključno informativnim in ilustrativnim namenom; končni videz se lahko razlikuje zaradi tehničnih zahtev, zahtev glede zmogljivosti, lokacije ali posebnih zahtev predstavitev.



GX100L
H: 1,80 m
L: 1,50 m
27 W
66 kg



LG2100520
H: 2,30 m
L: 1,40 m
32 W
81 kg



GX101L
H: 2,30 m
L: 1,40 m
37 W
74 kg



GX265LW
H: 2,00 m
L: 1,28 m
50 W
31,5 kg



XLOG1131
H: 7,00 m
L: 7,00 m
800 W
240 kg



LG1800703
H: 1,80 m
L: 0,79 m
10 W
24,5 kg

LG1800701
H: 2,40 m
L: 1,05 m
24 W
44 kg



LG1800713
H: 1,80 m
L: 0,70 m
74 W
41 kg



LG1800704
H: 1,80 m
L: 0,70 m
82 W
49 kg



LG1800705
H: 1,80 m
L: 0,70 m
74 W
41 kg

LG2200442
H: 2,00 m
L: 1,16 m
84 W
34 kg



LG1800717
H: 1,80 m
L: 0,70 m
82 W
49 kg



LG1800709
H: 1,80 m
L: 0,79 m
10 W
24,5 kg



LG2200405
H: 1,80 m
L: 0,79 m
82 W
26 kg



LG1800718
H: 1,80 m
L: 0,70 m
82 W
49 kg

LG1800716
H: 2,40 m
L: 0,90 m
98 W
56 kg



SL036
H: 2,90 m
L: 1,00 m
21 W
32 kg



SL036W
H: 2,90 m
L: 1,00 m
21 W
32 kg



LG2100624
H: 5,00 m
L: 1,72 m
60 W
86,5 kg



LG2400382
H: 3,00 m
L: 0,90 m
0 W
23 kg



Ta predstavitev in vsa njena vsebina sta intelektualna lastnina podjetja B.lachere Illumination.

Slike in simulacije so namenjene izključno informativnim in ilustrativnim namenom; končni videz se lahko razlikuje zaradi tehničnih zahtev, zahtev glede zmogljivosti, lokacije ali posebnih zahtev predstavitve.

SOLD OUT

SL005
H: 5,00m
L: 3,30 m
100 W
205 kg

GX185LW
H: 3,53 m
L: 3,86 m
140 W
60kg

BPSL005W SL005W
H: 4,00 m H: 5,00m
L: 2,40 m L: 3,30 m
95 W 100 W
90 kg 205 kg

VL122
H: 3,85m
L: 2,70 m
385 W
50 kg

SOLD OUT

GX154LW
H: 4,00 m
L: 2,00 m
135 W
171 kg

LG2200879
H: 2,85 m
L: 3,15 m
40 W
170 kg

GX093L
H: 2,00 m
L: 1,20 m
22 W
52 kg

GX195L
H: 1,20 m
L: 2,30 m
73 W
82 kg

GX194L
H: 1,20 m
L: 2,30 m
79 W
82 kg

GX092L
H: 2,20m
L: 1,15 m
22 W
99 kg

GX172LW
H: 2,15 m
L: 1,20 m
40 W
15 kg

SOLD OUT

GX831LW
H: 3,00m
L: 2,00 m
200 W
36 kg

LG2300398
H: 3,00 m
L: 1,25 m
35 W
40 kg

GX118L
H: 2,60 m
L: 2,18 m
14 W
27,4 kg

SOLD OUT

GX119L
H: 4,50 m
L: 3,00 m
45 W
81 kg

LG2100721
H: 1,54m
L: 5,40 m
75 W
97 kg

Ta predstavitev in vsa njena vsebina sta intelektualna lastnina podjetja B.lachere Illumination.

Slike in simulacije so namenjene izključno informativnim in ilustrativnim namenom; končni videz se lahko razlikuje zaradi tehničnih zahtev, zahtev glede zmogljivosti, lokacije ali posebnih zahtev predstavitev.



GX258LW
H: 1,50 m
L: 1,50 m
55 W
17 kg



GX258L
H: 1,50 m
L: 1,50 m
55 W
17 kg



GX257LW
H: 1,49 m
L: 1,21 m
30 W
17,5 kg



GX259LW
H: 1,50 m
L: 1,33 m
50 W
21 kg



GX098L
H: 2,30 m
L: 1,50 m
30 W
56 kg



GX256LW
H: 1,83 m
L: 1,63 m
55 W
21 kg



LG2401090
H: 2,00 m
L: 2,38 m
55 W
18 kg



GX245LW
H: 1,88 m
L: 1,34 m
45 W
19,5 kg



GX262LW
H: 1,60 m
L: 1,30 m
30 W
17 kg



GX244L
H: 2,30m
L: 2,13 m
35 W
53 kg



SL038W
H: 1,30 m
L: 0,90 m
20 W
17,5 kg



SL038B
H: 1,30 m
L: 0,90 m
20 W
17,5 kg



SL038R
H: 1,30 m
L: 0,90 m
20 W
17,5 kg



GX210LW
H: 0,90 m
L: 2,35 m
30 W
34 kg



GX156LW
H: 2,50 m
L: 2,20 m
15 W
53,5 kg



LG2100198
H: 2,30 m
L: 2,40 m
30 W
49 kg



Ta predstavitev in vsa njena vsebina sta intelektualna lastnina podjetja B.lachere Illumination.

Slike in simulacije so namenjene izključno informativnim in ilustrativnim namenom; končni videz se lahko razlikuje zaradi tehničnih zahtev, zahtev glede zmogljivosti, lokacije ali posebnih zahtev predstavitev.



LG2000945
H: 2,00 m
L: 0,75 m
35 W
30 kg



LG2300988
H: 2,00 m
L: 0,90 m
174 W
69 kg



GX039L
H: 2,20 m
L: 2,40 m
95 W
56 kg



GX088L
H: 2,70 m
L: 2,45 m
157 W
61,2 kg



LG2000480
H: 2,20 m
L: 1,14 m
40 W
95 kg



GX211L
H: 2,20 m
L: 1,05 m
30 W
50 kg



GX028L-A
H: 2,20 m
L: 2,30 m
117 W
73 kg



GX203LW
H: 4,00 m
L: 4,00 m
200 W
140 kg



GX153L
H: 1,96 m
L: 1,90 m
39 W
59 kg



LG2200769
H: 1,90 m
L: 3,55 m
155 W
122,5 kg



LG2400522
H: 3,00 m
L: 2,70 m
135 W
150 kg



LG2200425
H: 2,00 m
L: 1,13 m
60 W
38,5 kg



GX096L
H: 2,00 m
L: 1,37 m
41 W
102 kg



GX089L
H: 2,40 m
L: 2,45 m
216 W
84 kg



LG1900645
H: 2,00 m
L: 1,48 m
55 W
35 kg



XLOG1088
H: 6,30 m
L: 5,00 m
2780 W
832 kg



GX106L
H: 1,80 m
L: 1,00 m
95 W
43 kg





GX308L
H: 2,00 m
L: 0,90 m
180 W
43,5kg



GX323L
H: 3,00 m
L: 1,33 m
100 W
46 kg



GX827L
H: 4,00m
L: 2,60 m
140 W
119,5 kg



GX087L
H: 2,00m
L: 2,00 m
46 W
54 kg



LG2000478
H: 2,20 m
L: 2,80 m
24 W
58 kg



LG1900971
H: 3,00 m
L: 2,80 m
94 W
73 kg



GX078L-A
H: 2,20 m
L: 1,60 m
86W
124 kg



GX834L
H: 1,34 m
L: 2,10 m
40 W
80 kg



LG1801394
H: 1,40 m
L: 0,90 m
15 W
11,20 kg



GX085LW
H: 3,00 m
L: 2,40 m
245 W
82,80 kg



LG21001139
H: 3,00 m
L: 6,80 m
205 W
136kg



GX001-LN
H: 5,00 m
L: 5,00 m
315 W
206kg



LG2101125
H: 6,00 m
L: 6,00 m
225 W
160 kg



LG2101010
H: 2,85 m
L: 3,15 m
40 W
170 kg



GX017L
H: 2,00 m
L: 1,00 m
85 W
37 kg



LGK-GF
H: 1,75 m
L: 2,80 m
55 W
85 kg



GX145L
H: 3,00 m
L: 2,25 m
75W
76 kg



SL016
H: 4,55 m
L: 4,50 m
65 W
130 kg



LG2200028
H: 2,20 m
L: 2,21 m
10 W
104 kg




GX168LW
H: 1,90 m
L: 2,00 m
20 W
36,5 kg



GS2001
H: 3,00 m
L: 4,10 m
40 W
250 kg



FG0002
H: 1,40 m
L: 5,50 m
315 W
60 kg



LG2200027
H: 0,60 m
L: 0,60 m
10 W
2 kg



ITGL117R
H: 0,60 m
L: 0,60 m
8 W
2 kg



G55PN1
H: 3,20 m
L: 1,60 m
W
kg



GS0058
H: 1,40 m
L: 4,50 m
240 W
68 kg



LG2001713
GX115LW
H: 3,50 m
L: 1,90 m
90 W
88 kg



LG2100895
H: 2,00 m
L: 1,10 m
25 W
18 kg



GX267LW
H: 3,00 m
L: 1,80 m
160 W
81 kg



LG1900842
H: 6,80 m
L: 3,54 m
1570 W
774 kg



Ta predstavitev in vsa njena vsebina sta intelektualna lastnina podjetja B.lachere Illumination.

Slike in simulacije so namenjene izključno informativnim in ilustrativnim namenom; končni videz se lahko razlikuje zaradi tehničnih zahtev, zahtev glede zmogljivosti, lokacije ali posebnih zahtev predstavitev.



ZXLOG1500
H: 4,00 m
L: 6,00 m
180 W
412 kg



LG2100580
H: 3,00 m
L: 4,39 m
140 W
153 kg



LG1900556
H: 3,45 m
L: 5,00 m
185 W
273 kg



LG2101066
H: 3,45 m
L: 4,40 m
194 W
153 kg



SL135W
H: 3,75 m
L: 4,93 m
80 W
88 kg



GX184L
H: 3,47 m
L: 4,95 m
100 W
115kg



GX184LW
H: 3,47 m
L: 4,95 m
100 W
115kg



GX183LR
H: 4,00 m
L: 4,48 m
75 W
92 kg



GX183LW
H: 4,00 m
L: 4,48 m
75 W
92 kg



SL014
H: 4,60 m
L: 4,50 m
310 W
120,5 kg



GX070LR
H: 3,90 m
L: 3,60 m
260 W
235 kg



GX155LW
H: 4,20 m
L: 4,00 m
410 W
386 kg



SL019R
H: 2,75 m
L: 3,00 m
200 W
190 kg



LG1900500
H: 5,00 m
L: 4,00 m
440 W
260 kg



SL136W
H: 3,75 m
L: 4,93 m
60 W
81,5 kg



SL136
H: 3,75 m
L: 4,93 m
60 W
81.5 kg



LG2300453
H: 3,75 m
L: 4,93 m
86 W
108 kg




GS2003TB
H: 2,80 m
L: 2,90 m
30 W
50 kg



Ta predstavitev in vsa njena vsebina sta intelektualna lastnina podjetja B.lachere Illumination.


Slike in simulacije so namenjene izključno informativnim in ilustrativnim namenom; končni videz se lahko razlikuje zaradi tehničnih zahtev, zahtev glede zmogljivosti, lokacije ali posebnih zahtev predstavitve.



FG0024
H: 0,50 m
L: 0,50 m
18 W
2,6 kg

FG0032
H: 0,75 m
L: 0,75 m
37 W
5,5 kg


FG0033
H: 1,00 m
L: 1,00 m
45 W
11,5 kg



FG0042
H: 1,00 m
L: 1,00 m
45 W
11,5 kg



FCL080G-E
H: 0,80 m
L: 0,80 m
18 W
4 kg



TGL140W-S
H: 7,00 m
L: 2,15 m
260 W
43,5 kg



TGL70LWW
H: 0,60 m
L: 0,60 m
30 W
4 kg

TGL71LWW
H: 1,00 m
L: 1,00 m
75 W
11,5 kg

TGL72LWW
H: 1,60 m
L: 1,60 m
165 W
24,8 kg



TGL400LW
H: 1,00 m
L: 1,00 m
30 W
15,4 kg



FCL080A-E
H: 0,80 m
L: 0,80 m
18 W
4 kg



TGL70LW
H: 0,60 m
L: 0,60 m
30 W
4kg

TGL71LW
H: 1,00 m
L: 1,00 m
75 W
10,9kg

TGL72LW
LG1900722
H: 1,60 m
L: 1,60 m
165 W
24,8 kg



LG2200658
H: 1,40 m
L: 1,20 m
240 W
36,9kg



GX114LW
H: 1,50 m
L: 1,20 m
30 W
27 kg



LG2001461
H: 0,49 m
L: 0,33 m
20 W
4 kg

LG1900458
H: 0,73 m
L: 0,48 m
38 W
5 kg

LG2301300
H: 0,73 m
L: 0,48 m
40 W
4,3 kg



LG2301066
H: 2,20 m
L: 0,88 m
0 W
13 kg



Ta predstavitev in vsa njena vsebina sta intelektualna lastnina podjetja B.lachere Illumination.

Slike in simulacije so namenjene izključno informativnim in ilustrativnim namenom; končni videz se lahko razlikuje zaradi tehničnih zahtev, zahtev glede zmogljivosti, lokacije ali posebnih zahtev predstavitev.



TGL120
H: 0,80m
L: 0,80m
39,4 W
13 kg



TGL121
H: 1,20 m
L: 1,20 m
55,5 W
21 kg



TGL139
H: 1,50m
L: 1,50m
120 W
18,3 kg



FG0026
H: 2,00 m
L: 2,00 m
230 W
11,5 kg



GX072W-L
H: 1,50m
L: 2,00m
75 W
15 kg



FG0040
H: 1,40 m
L: 1,40 m
34,5 W
11 kg



FG0030
H: 1,00 m
L: 1,00 m
17,5 W
8 kg

FG0036
H: 1,40 m
L: 1,40 m
34,5 W
11 kg



LG2100713
H: 3,00 m
L: 1,20 m
30 W
39 kg




TGL45-LR
H: 0,50 m
L: 0,50 m
42W
3,40 kg




Ta predstavitev in vsa njena vsebina sta intelektualna lastnina podjetja B.lachere Illumination.


Slike in simulacije so namenjene izključno informativnim in ilustrativnim namenom; končni videz se lahko razlikuje zaradi tehničnih zahtev, zahtev glede zmogljivosti, lokacije ali posebnih zahtev predstavitve.



ITGL105W
H: 0,80 m
L: 0,80 m
20 W
3,2 kg



ITGL105
H: 0,80 m
L: 0,80 m
20 W
3,2 kg



Ta predstavitev in vsa njena vsebina sta intelektualna lastnina podjetja B.lachere Illumination.

Slike in simulacije so namenjene izključno informativnim in ilustrativnim namenom; končni videz se lahko razlikuje zaradi tehničnih zahtev, zahtev glede zmogljivosti, lokacije ali posebnih zahtev predstavitve.

UMETNA DREVESA

Nordica – ekskluziven izdelek z realističnim videzom, ki vzbuja toplino prazničnega časa. Izberite barve in modele, ki najbolj ustrezajo vašemu prostoru, in svojim obiskovalcem zagotovite toplo praznično vzdušje, ne da bi pri tem škodovali naravi.



GX081LW-2

H: 5,00m

L: 3,56 m

245 W

263 kg

GX082LW

H: 8,00m

L: 4,70 m

770 W

1112 kg

GX083LW

H: 12,00m

L: 5,90 m

1870 W

2750 kg



Ta predstavitev in vsa njena vsebina sta intelektualna lastnina podjetja B.lachere Illumination.

Slike in simulacije so namenjene izključno informativnim in ilustrativnim namenom; končni videz se lahko razlikuje zaradi tehničnih zahtev, zahtev glede zmogljivosti, lokacije ali posebnih zahtev predstavitve.



NL001
H: 1,80 m
L: 1,20 m
6 W
9 kg



SLO41W
H: 3,00 m
L: 2,40 m
125 W
72 kg



LG2100934
H: 2,40 m
L: 0,80 m
10 W
22 kg



GP157W
H: 2,10 m
L: 1,35 m
40 W
18 kg



NL002
H: 1,80 m
L: 1,20 m
6 W
9 kg

NL004
H: 2,40 m
L: 1,40 m
9 W
16 kg

NL006
H: 3,00 m
L: 1,60 m
14 W
20 kg



GS0017HB
H: 2,40 m
L: 1,15 m
60 W
40 kg

SV301
H: 3,00 m
L: 1,18 m
24 W
49 kg

SV501
H: 5,00 m
L: 1,80 m
64 W
241 kg



LG2200747
H: 5,00 m
L: 1,92 m
169 W
93 kg



GS0062TB-PD
H: 4,00 m
L: 2,00 m
90 W
90 kg

GS0021TB
H: 6,00 m
L: 3,00 m
270 W
168 kg



SV301W
H: 3,00 m
L: 1,18 m
24 W
49 kg

GS0018TB
H: 3,00 m
L: 1,50 m
60 W
60 kg

SV501W
H: 5,00 m
L: 1,80 m
64 W
241 kg



SND018
H: 2,70 m
L: 0,88 m
30 W
25,5 kg

LG2101373
H: 4,30 m
L: 1,70 m
45 W
99,5 kg



LG2300958
H: 6,25 m
L: 2,20 m
45 W
201,5 kg



SND019
H: 6,25 m
L: 2,20 m
275 W
170 kg



XLOG2004
H: 7,00 m
L: 3,40 m
680 W
453 kg



Ta predstavitev in vsa njena vsebina sta intelektualna lastnina podjetja B.lachere Illumination.

Slike in simulacije so namenjene izključno informativnim in ilustrativnim namenom; končni videz se lahko razlikuje zaradi tehničnih zahtev, zahtev glede zmogljivosti, lokacije ali posebnih zahtev predstavitev.

SOLD OUT



LG1800837
H: 10,00m
L: 4,90 m
320 W
795 kg



SV502W
H: 6,00 m
L: 1,90 m
185 W
97 kg



LG1801358
H: 10,00m
L: 4,90 m
520 W
793 kg



LG2001173TB
H: 5,00 m
L: 2,45 m
70 W
110 kg



GX060L-W
H: 5,00 m
L: 2,40 m
360 W
199 kg

SOLD OUT



LG2000780
H: 5,00 m
L: 2,30 m
220 W
167 kg



SND022
H: 8,00 m
L: 2,70 m
300 W
315 kg



LG2301037
H: 8,00 m
L: 3,92 m
420 W
265 kg

SOLD OUT



SV505CL
H: 5,80 m
L: 1,90 m
90 W
116 kg



GX863L
H: 5,76 m
L: 3,03 m
410 W
210 kg

LG2001565
H: 10,76 m
L: 5,05 m
404 W
420 kg



LG2000925
H: 5,00 m
L: 2,40 m
360 W
200 kg

SOLD OUT



GX251LW
H: 5,00 m
L: 2,50 m
135 W
245 kg

SOLD OUT



GX253LW
H: 5,00 m
L: 2,30 m
120 W
282 kg



SV302
H: 3,50 m
L: 1,16 m
70 W
34 kg

LG2100538
H: 10,00m
L: 3,40 m
445 W
259 kg






LG2300553
H: 2,00m
L: 1,00 m
67 W
27 kg



LG2400755
H: 4,00 m
L: 2,20 m
132 W
122 kg



LG2300291
H: 8,80 m
L: 3,50 m
300 W
450 kg



SL009R
H: 5,40 m
L: 3,00 m
140 W
82 kg



FG0017
H: 1,80m
L: 0,96 m
10 W
3,5 kg



LG2301016
H: 2,70 m
L: 0,88 m
0 W
18 kg



SL006W
H: 5,00 m
L: 3,00 m
196 W
63,2 kg



SL020
H: 3,20 m
L: 1,20m
220 W
26 kg



LG2200506
H: 3,00 m
L: 1,60 m
185 W
35,5 kg



LG1901146
H: 8,00 m
L: 4,00 m
470 W
350 kg



SLED018L
H: 3,00 m
L: 1,15 m
133 W
24,40 kg



SND017
H: 6,25m
L: 2,20 m
275 W
170 kg

1. Izberite podlago: portal ali drevo



2. Izberite komplet biotiskov z zimskimi motivi



KIT1-242
36 pasivnih
okraskov

KIT1-134
39 svetlečih
in pasivnih
dekoracij

PLANET ZEMLJA

Impresivna dekoracija, ki prenaša močno sporočilo o lepoti našega planeta in pomembnosti njegovega ohranjanja.

Ta svetlobna instalacija, edinstvena na svetu, s svojimi impresivnimi dimenzijami in tisočimi lučkami pritegne pozornost in pusti neizbrisen vtis.



XLOG1012

H: 9,35 m

L: 9,10 m

2.800 W

2.655 kg




Ta predstavitev in vsa njena vsebina sta intelektualna lastnina podjetja B.lachere Illumination.

Slike in simulacije so namenjene izključno informativnim in ilustrativnim namenom; končni videz se lahko razlikuje zaradi tehničnih zahtev, zahtev glede zmogljivosti, lokacije ali posebnih zahtev predstavitve.

KUPOLA

Ta kupola visoke trdnosti, odporna na UV-sevanje in zaščitena z jeklenim obročem, ponuja nešteto možnosti uporabe skozi celo leto. Sprejme od 12 do 15 oseb, ponujamo pa tudi možnost okrasitve z našimi svetlobnimi dekoracijami po vaših željah.



GS0042
H: 3,20 m
L: 5,00 m



Ta predstavitev in vsa njena vsebina sta intelektualna lastnina podjetja B.lachere Illumination.

Slike in simulacije so namenjene izključno informativnim in ilustrativnim namenom; končni videz se lahko razlikuje zaradi tehničnih zahtev, zahtev glede zmogljivosti, lokacije ali posebnih zahtev predstavitve.



INŽENIRING SVETLOBE

— od leta 1991 —

Za dodatne informacije se obrnite na nas.



+386 (0)3 780 10 70



info@ett-lighting.com